

MICR  TECH

Engineering

sistemi elettronici integrati


DomoCtrl

**Sistema di controllo
remoto**

Microtech Srl – Sede Legale: Via Montecuccio, 3 – 53043 Chiusi (Si)
Sede Operativa: Via B. Sacco, 7 Loc. Moiano – 06062 Città della Pieve (Pg)
Tel: +39 (0)578 294621 Fax +39 (0)578 771604 web: www.microtech-srl.eu email: info@u-tech.it

Cosa è DomoCtrl


- DomoCtrl è un mini controller GSM/GPRS versatile e compatto in grado di integrare la funzionalità di teleattivazione, teleallarme e teleassistenza tramite comandi SMS.
- DomoCtrl è stato concepito per il monitoraggio e l'attivazione di eventi a distanza come ad esempio l'attivazione remota di un riscaldamento o condizionatore, l'apertura di un cancello elettrico, l'attivazione di una pompa, di un macchinario, etc.



Come Funziona

- DomoCtrl è in grado di avvisare con un SMS sul tuo cellulare in caso di allarmi (antifurto, antincendio ecc.) .
- Semplicemente inviando un SMS puoi attivare un comando ON - OFF per attivare dispositivi come luci, caldaie , pompe etc....
- DomoCtrl può aprire il cancello di casa. Basta fare una chiamata al numero di SIM inserita nel dispositivo: se il numero è presente nella memory list DomoCtrl invierà il comando per l'apertura del cancello o l'attivazione di qualsiasi altro apparato.

Dove Utilizzare DomoCtrl



Caratteristiche

- Ingressi Digitali: n° 6 ingressi contatto libero con riferimento COM.
- Uscite: n° 2 uscite contatto libero in scambio 5A 250 Vac.
- Collegamenti: su morsettiera a vite serra filo.
- Comunicazione: seriale standard RS 232.
- Segnalazioni: ottiche tramite led.
- GSM: Quadband.
- Fissaggio: stand alone con piedini antiscivolo o fissaggio a muro.
- Alimentazione: 12 Vdc 1A
- Dimensioni: 140 x 85 x 30 mm
- Peso: 140g